

Mandilaria



Collection Vassal-Montpellier

1782Mtp1

10 A 120


Mandilaria

1784


Mandi Caria

10 A 120 s1-3

10 A 120  
s1-3  
Mandilaria  
1782 Mtp1











Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité : 22.10.56

s. 1 1  
2 0  
3 4  
4 0  
5 1

Tailler long.

P=1

45 époque

Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité : Vendange

S. 1 - 0  
2 - 4  
3 - 8  
4 - 0  
5 - 0

Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12.9.1958 P=0

Charge :

s. 1 9  
2 1  
3 3  
4 2  
5 4

Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 3 4

Date de maturité : le 7.9.59

Charge :

s. 1 5  
2 10  
3 6  
4 3  
5 5



Désignation : Mandilaria

Clos Plancher 10 côté S N° 125

Vigueur : 4

Date de maturité

5. 9. 60

Charge :

S. 1 7  
2 1  
3 8  
4 5  
5 8

Po

VIII pl 11 S 8

Désignation : Mantelaria

Clos 10 Planche S côté 125 N°

Vigueur : 3

Date de maturité : 7. 9. 61

Charge :

Po

S. 1 10

2 12

3 4

4 6

5 4

# Mantilaria

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 105 125 .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	30	31					
1	4	0	0	0	0	2					
2	6	0	0	0	0	3					
3	8	0	0	3	3	4					
4	4	0	0	0	2	3					
5	6	0	0	2	2	3					

III

31-3-56

D

Année 1957

# Mantilaria

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 105 125 .

	Nombre total	D A T E S									
		14/3	16-3	19-3	21/3						
1	4	0	0	2 x	3 x						
2 0	17	0	0	6	9						
3 0	14	0	1	6	8 x						
4	4	0	0	1	4 x						
5	6	1	1	3 x	4 x						

IV<sup>e</sup>

D le 20-3-57



Année 1958.

Mandilaria -

N° ..... Planche ..... Côté 10.5125.....

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	2.4								
1	12	0	2								
2	15	2	8								
3	15	2	10								
4	12	4	5								
5	16	3	7								

D le 2-6-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Mandilaria

N° ..... Planche 105125 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25-3	27.3	31/3							
1	10	0	2	5							
2	12	0	3	10							
3	10	1	4	10							
4	10	2	5	7							
5	8	2	5	8							

D le 28-3-59



Année 1958.

Mandilaria -

N° ..... Planche ..... Côté 10.5125.....

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	2.4						
1	12	0	2						
2	15	2	8						
3	15	2	10						
4	12	4	5						
5	16	3	7						

taille  
long

De 2-4-58

IIIe

Année 1959

Mandilaria

N° ..... Planche 105125 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		25.3	27.3	31/3					
1	10	0	2	5					
2	12	0	3	10					
3	10	1	4	10					
4	10	2	5	7					
5	8	2	5	8					

De 28-3-59

Désignation :

VASSAL                      Planche 10 Côté A    N° 120    Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) *lors révolutes*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Tinet 10-5-57*



Désignation :

*Orthandilaria* sou 1. 3

VASSAL Planche 10 Côté A N° 120 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9)  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

*Orthanc*

N° ordre

Désignation : *Mandilaria*

VASSAL Planche 10 côté A N° 120 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D fort aranéeux*

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 *vert* à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 *vert* autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 *fort* duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

26 MAI 1955

*Tunel*



N° ordre

Designation : *Mandi Landa* A. 1-3

VASSAL Planche *10* côté *A* N° *120* souche 1 *2* 3 ~~4~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

*Lauchin 14-6-55*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 120 souche 1 2 3 4 5

*Mandilaria.*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre ~~4~~ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rouganciey



N° ordre

Désignation

*Mandilaria*

VASSAL planche *W* côté *A* N° *120* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande *3*.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *5*.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *8* - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

*J. Tinet 19.7.50*

N° d'ordre

Désignation

*Chaudilaria*

11-3

VASSAL planche 10 côté A N° 120 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

*Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
30 - A jus incolore ① - coloré 2.  
31 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
32 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
24 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Trouquie* 13-9-56



N 13

Dénomination ..Mandipania.....

Planche ....10..... côté ..A..... Rang ..120... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Méritalle de longueur moyenne : ..10..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonil

4-10-56

N° d'ordre: . . . . . Désignation: . *Mandibularia* . .  
 Origine: . . . . .  
 Emplacement: . . . . . Vas. *10 A 120 st-3* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).  
 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
 17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).  
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

*Truef*